

保肛和保命，只能二选一吗？

广东省中西医结合医院普外科实施全腔镜下超低位直肠癌根治术，为六旬患者精准保肛

广东省中西医结合医院30华诞成果展演

做大医 行大道 立大德

诊室故事系列

“作为医生，我们不仅要想尽一切办法为患者根治恶疾，更要守护患者的尊严。”

开年上班的首日，广东省中西医结合医院李力人教授工作室团队为一位六旬直肠癌患者陈阿姨的治疗方案能否保肛的难题进行了激烈讨论。经过多学科讨论后，最终李力人教授拍板：既要保命，也要保肛。为患者施行超低位直肠癌切除术（ISR），并制定了精细化的治疗方案。

日前，广东省中西医结合医院普外科运用腹腔镜经括约肌间切除术（ISR），成功为患者陈阿姨施行超低位直肠癌根治术并保留了肛门。患者手术过程顺利，术后无任何并发症和不适感觉，现已康复出院。

保肛和保命，真的只能二选一吗？广东省中西医结合医院用实力给出了答案。



■李力人教授(左一)带领团队为患者做手术。

医生

“不仅要根治恶疾，更要守护患者尊严”

“保肛对于大多数直肠癌的患者而言，是相当重要的事情。尤其是超低位直肠癌。”李力人教授指出，直肠癌能否保肛不仅要看肿瘤距肛缘距离，多学科诊疗团队（MDT）评估更重要。众所周知，直肠肿瘤距离肛缘越近，手术难度越大，能保留肛门的机会也越小。“但我们作为医生，一定要尽最大的努力，不仅要为患者根治一个恶疾，更要守护患者的一份尊严。”

李力人教授工作室团队进行多学科讨论后，为陈阿姨制定了精细化的治疗方案，决定先行新辅助化疗。经过3个疗程的化疗后，对比治疗前后影像学图像，发现肿瘤病灶较前缩小，评估存在保肛机会。随后，李力人教授与普外科团队在腹腔镜下，为陈阿姨完成经内外括约肌间超低位直肠癌切除术（ISR），最大程度保护肛门功能，完成极限保肛。手术十分成功，陈阿姨术后无任何并发症和不适感觉，很快就康复出院了。

“在我们团队，肿瘤距离肛缘3厘米以内，甚至更低都可以为患者实现超低位保肛。我们已成功完成了多例这种高难度手术。”李力人教授表示，目前医院拥有先进的3D腹腔镜、超声刀等技术平台以及新技术（如ISR）的开展，肿瘤与肛缘的距离已经不是能否保肛的绝对限制因素。

“十分感谢李力人教授的团队，不仅帮我解除了恶疾，还能让我今后有尊严地生活。”陈阿姨康复出院后专门给医生发来感谢信。

患者

“不想一辈子吊着粪袋子”

63岁陈阿姨因便血进行肠镜检查，发现直肠下段有一菜花样的肿物，距离肛门仅3厘米。病理检查后诊断为：直肠中分化腺癌。

陈阿姨辗转多家医院就诊均被告知保留肛门困难，一想到以后的日子里要长期携带“人造肛门”，就感到十分痛苦，难以接受。于是她来到广东省中西医结合医院李力人教授工作室门诊就诊。

该院普外科主任王贤柱介绍，目前对于距离肛缘小于5厘米（距离齿状线小于3厘米）的直肠癌称之为超低位直肠癌，超低位直肠癌保肛难度很大，患者陈阿姨就属于这种情况。按照传统的经验，须行腹会阴联合切除术（Miles），将包括肿瘤在内的直肠和肛门一并切除，肠管改道至腹壁造瘘口排便，这将给患者的生理和心理造成极大的创伤和生活的不便。

直肠癌是最常见的恶性肿瘤之一，我国每年约有3至5万人因患直肠癌被迫切除肛门。低位直肠癌的肿瘤越靠近肛门，保肛手术难度越高，术后对肛门功能影响越大。因此在精准切除肿瘤的同时最大化保留肛门功能一直是医学难题。在门诊，很多直肠癌患者都会问一个问题：“医生，我这个直肠癌切了之后还可以保住肛门吗？”

为此，该院李力人教授工作室团队对陈阿姨的治疗方案高度重视，专门邀请多学科诊疗团队（MDT）进行评估。

腹泻呕吐是感染了XBB 毒株？

专家：更可能是诺如病毒引起的！

近期，“XBB等变异毒株会再引发感染高峰吗”“XBB拉肚子”“腹泻呕吐是不是感染了XBB”等多个关于XBB毒株（新型冠状病毒变异株奥密克戎新的变异分支）的话题登上社交平台热搜。

其中，有部分网友诉说自己“上吐下泻”“很难受”，甚至是“全家轮番中招，上阵守厕所”，怀疑是感染XBB毒株导致的。为此，记者特向南海区疾病预防控制中心相关专家求证。

“根据中国疾病预防控制中心中心病毒所的解说，目前并没有证据提示XBB.1.5比其他毒株更容易导致严重的腹泻或胃肠道其他临床表现。”疾控专家表示，“上吐下泻”更有可能是感染了一种每年10月至次年3月高发的病毒——诺如病毒。

南海区疾控中心专家表示，目前诺如病毒引起的急性感染性腹泻已进入高峰期，感染后的主要症状为呕吐、腹泻、恶心、腹痛，“网友们的症状更加可能是感染诺如病毒引起的。”

什么是诺如病毒？

诺如病毒属于杯状病毒科，根据病毒基因系统进化分析可分6个基因组，目前最常见的为GⅡ和GⅠ组。

诺如病毒传播特点？

诺如病毒具有发病急、传染性强、感染剂量低、传播速度快、涉及范围广等特点，是非细菌性感染性腹泻暴发的主要类型。

诺如病毒在环境中稳定，学校、幼儿园、疗养院、餐馆、医院、军队、邮轮等场所易引起暴发。

诺如病毒感染性腹泻临床表现？

潜伏期一般在12~48小时，主要症状为呕吐、腹泻、恶心、腹痛。症状通常持续1~3天。儿童患者呕吐普遍，成人患者腹泻为多，粪便为稀水便或水样便，无粘液脓血。

诺如病毒传播途径是什么？

主要通过粪—口途径传播，还可通过气溶胶颗粒以及通过直接接触被污染

的物体表面传播，食物、水和空气是主要的传播载体。

如何确定是否感染了诺如病毒？

每日排便不少于3次，且大便性状呈稀便、水样便等；或每日排便少于3次，但伴有排便性状改变和呕吐症状；或以

呕吐为主要症状者，很有可能是感染了诺如病毒，如症状严重可至医院进一步诊断，并接受规律性治疗。

感染了诺如病毒怎么办？

诺如病毒感染者患病期应进行隔离，应暂停上课/上岗，原则上隔离期为症状完全消失后72小时；但是也不用过分紧张，诺如病毒感染性腹泻为自限性疾病，自然病程3~7天，期间注重生活调理即可。但症状严重者、幼儿及体弱者应及时求医，在医生的指导下进行输液或口服补液，以纠正水、电解质及酸碱平衡失调。

呕吐物、排泄物应该如何处理？

1. 对于排泄物、呕吐物，需使用含氯消毒液进行处理，酒精对诺如病毒无效；

2. 呕吐物用纱布、抹布等一次性吸水材料沾取5000mg/L(毫克/升)~10000mg/L的含氯消毒液完全覆盖污染物，小心清除干净。清理的污染物按医疗废物集中处置，或至含有效氯5000mg/L

的消毒液中浸泡30分钟后处理；

3. 排泄物可倒入足量的5000mg/L~10000mg/L的含氯消毒液，作用30分钟以上；

4. 清洁中使用的拖把、抹布等工具，盛放污染物的容器用含有效氯5000mg/L消毒剂溶液浸泡消毒30分钟后彻底冲洗，才可再次使用（或者丢弃）。

如何预防诺如病毒感染？

1. 要养成良好的个人卫生习惯，坚持勤洗手，勤剪指甲。进餐前或如厕后，应用肥皂及清水洗净双手。

2. 饮水要喝开水，不喝生水；不要进食生冷食物（如刺身、沙拉等），彻底清洗水果和蔬菜，不吃变质、不洁食物。

3. 住所开窗通风和/或机械

通风（使用风扇），并保持室内空气流通。家具表面、门把、厕所等用含氯消毒液消毒、抹洗。

4. 保持居室及环境的卫生，清除苍蝇、蟑螂的孳生地。

5. 要做好自我防护和健康监测。如有腹泻、呕吐等胃肠症状，应尽早到医院的肠道门诊就诊，勿上班(课)。

市区两级疾控中心代表到南海红卫医院走访慰问 关爱麻风病康复者 用行动消除歧视

珠江时报讯（记者/许可可 通讯员/梁雪梅 盘玮 温彩银 林伟坚）“阿姨早上好，我们来看你啦”“最近身体还好吗”“有什么困难跟我们讲讲”……2月8日上午，佛山市、南海区两级疾控中心代表及党员志愿者，带着新春祝福和对麻风病康复者们的关切之情，慰问探望了南海区红卫医院的31名麻风病康复者。

2023年1月29日是第70届“世界防治麻风病日”暨第36届“中国麻风节”，今年中国麻风节的主题是“弘扬时代精神，消除麻风危害”。

在南海区红卫医院，慰问组与麻风病康复者亲切交谈，仔细询问他们的日常生活，了解他们的身体状况和困难，叮嘱他们要保重身体，保持乐观的心态，安心休养等。此外，慰问组还为康复者们准备了慰问金和物资。

“感谢党和政府对我们的关心、爱护与帮助。”91岁的麻风病康复者陆奶奶接过慰问金，向市区两级疾控中心代表的暖心关怀表达了感谢之情。

《麻风病知识“知多D”

麻风病是一种由麻风分枝杆菌感染引起的慢性传染病，主要损害人的皮肤和外周神经，严重的能够致人畸残。

这种疾病曾肆虐南海大地，经过几代麻防工作者的努力，南海区在20世纪90年代末将麻风发病率控制在十万分之一以下，并一直保持至今。目前，南海区麻风病虽然处于低流行态势，但麻风病的防治工作仍不能松懈。

在南海区麻风病防治工作领导小组的带领下，各级医疗机构开展医务人员麻风病诊疗知识培训，加强对现患者、治愈监测者及历史麻风病人的家属、亲属及其密切接触人员的监测、体检等工作，主动发现病人，以“早发现、早诊断、早治疗、早防残”的原则开展麻防工作，将麻风病防治工作落到实处。

“麻风病是可防可控的！”南海区疾控中心副主任李俊勇呼吁，公众要提高对麻风病的认知，消除麻风病危害，消除对麻风病的歧视和偏见。

同时，他提醒广大群众，如有“经常红眼、酒醉面容、眉毛稀疏脱落、有长年不愈的红白斑疹、结节、斑块；局部皮肤麻木；口眼歪斜；单脚高抬走路”的市民，应及时到区内公立医疗机构皮肤科或区疾病预防控制中心咨询检查。

分类信息

刊登热线：86224851 13726677228

清算公告

▲佛山市南海上鸿化工有限公司经股东会决议决定解散，开始清算。请本公司债权人自本公司清算公告见报之日起45天内，向本公司清算组申报债权，在上述期限内未申报债权的不列入清算范围。清算结束后，本公司将依法向佛山市南海区市场监督管理局申请注销登记。特此公告。本公司清算组联系人：林鸿，联系电话：13590533880，联系地址：佛山市南海区桂城东二南兴桂兴楼22号。

佛山市南海上鸿化工有限公司
2023年2月9日

▲股权户代表黎少芬遗失佛山市南海区大沥镇横江社区沙海股份经济合作社社内股权及成员证，证号：060556026001-0200，现声明作废。

▲佛山市禅城区泰源卫浴厂（营业者：李立师）遗失财务专用章一枚，现声明作废。

▲佛山市南海区西樵镇百西幼儿园遗失银行开户许可证，核准号：J588000880602，现声明作废。